

Osika

Dřevo Osika je ideálním materiálem do sauny. Nevylučuje pryskyřici, nevytváří třísky a nepřehřívá se. Jeho charakteristický světlý barevný tón a hladká struktura mu dodávají velmi atraktivní vzhled. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily.

Technické informace:

Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva bílá až žlutobílá

Třídění A

Průměrná hustota.....0,450 g.cm-3

Sesychání v podélném směru.....0,3 %

Sesychání v radiálním směru.....5,2 %

Sesychání v tangenciální směru.....8,3 %

Objemové sesychání.....13,8 %


Třída trvanlivosti.....5

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL STP**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta




Lavicový profil – **HOBLOVANÉ PRKNO SHP**

Rozměr: 28 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta



• **PŘEKRÝVACÍ LIŠTA - Osika**

Rozměr: 12 x 42 mm

Délka: 2400 mm

• **ROHOVÁ LIŠTA vnitřní - Osika**

Rozměr: 15 x 18 mm

Délka: 2400 mm

• **ROHOVÁ LIŠTA vnější - Osika**

Rozměr: 21 x 42 mm

Délka: 2400 mm

