




# Výškově nastavitelné podstavce

## TECHNICKÝ LIST

SYSTÉM  
NASTAVITELNÝCH  
PODSTAVCŮ APS  
PRO KÁMEN  
A DŘEVO





APS 40-64-D3



APS 40-64-P3

### POPIS PRODUKTU

Série podstavců APS disponuje praktickým designem a nabízí trvalé řešení. Zahrnuje širokou škálu příslušenství, pevné spoje a podporu nastavitelnou jak ve výšce, tak v úhlu.

### VÝHODY


- Nastavitelná výška od 21 mm do 202 mm
- Široký podstavec zajišťuje vysokou stabilitu
- Možnost použití až do sklonu 7°
- Vysoká nosnost
- Tepelná a akustická izolace

### OBLASTI POUŽITÍ

- Hliníkové profily
- Keramické dlažby
- Dřevěné terasy
- WPC kompozitní terasy
- Přírodní kamenné dlažby
- Terakotové podlahy

### MATERIÁL


PP (Polypropylen)



### TABULKA PRODUKTŮ

| KÓD POLOŽKY | POPIS                                                               | ROZSAH NASTAVITELNÉ VÝŠKY (mm) | VÝŠKOVÝ ROZSAH (mm) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| APS 21-27   | Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX) | 21-27                          | 6                   |
| APS-27-40   | Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX) | 27-40                          | 13                  |
| APS-40-64   | Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX) | 40-64                          | 24                  |
| APS-64-110  | Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX) | 64-110                         | 46                  |
| APS-110-202 | Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX) | 110-202                        | 92                  |

### TECHNICKÉ INFORMACE



### KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

| KÓD POLOŽKY  | POPIS                                                                       | MATERIÁL | POČET V BALENÍ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| APS XX- SX   | Vyměnitelná distanční vložka s pevným spojem (S: 2, 3, 4, 5 mm)             | PP       | 42-66-96       |
| APS XX- CW3  | Vyměnitelná distanční vložka, tloušťka 3 mm                                 | PP       | 42-66-96       |
| APS XX- PSXX | Vyměnitelná distanční vložka vhodná pro profily (PS40, PS50)                | PP       | 200            |
| APS XX- DX   | Vyměnitelný pevný spoj s možností nastavení sklonu do 7° (D: 2, 3, 4, 5 mm) | PP       | 200            |
| APS XX- P40  | Vyměnitelná vložka se sklonem 7° pro profily o tloušťce 40 mm               | PP       | 200            |

### NOSNOST (MAX.)


| KÓD POLOŽKY   | V POZICI BEZ UPEVNĚNÍ (KG) | V POZICI S UPEVNĚNÍM (KG) |
|---------------|----------------------------|---------------------------|
| AP 21-27-XX   | 1128                       | 9000                      |
| AP 27-40-XX   | 1063                       | 6000                      |
| AP 40-64-XX   | 922                        | 4472                      |
| AP 64-110-XX  | 1180                       | 4320                      |
| AP 110-202-XX | 931                        | 4120                      |

### DOPORUČENÍ PRO KAMENNÉ DLAŽBY


Použití vhodných nastavitelných podstavců je při stavbě vyvýšeného prostoru zásadní. Podstavce Real Deck poskytují potřebnou oporu a stabilitu a zajišťují bezpečné ukotvení nejen pro stavbu dřevěných teras, ale i pro uložení kamenných podlah z dlažebních desek.

U kamenných podlah se množství podstavců liší v závislosti na velikosti dlažebních desek. Níže uvedené příklady ukazují řešení pro různé scénáře a mohou být použity jako doporučení pro podobné aplikace.


### UKÁZKOVÉ ROZMĚRY DLAŽEB




60 x 60 cm




80 x 80 cm



120 x 120 cm




90 x 90 cm



80 x 90 cm



120 x 60 cm



90 x 60 cm



120 x 40 cm



## Výškově nastavitelné podstavce

**Au-Mex s.r.o.**


Poděbradská 574/40

Praha 9 - Vysočany 190 00

telefon: 283 933 452

email: [info@au-mex.cz](mailto:info@au-mex.cz)

objednávky: [shop@au-mex.cz](mailto:shop@au-mex.cz)



[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)