

Mex[®] CLASSIC-ANTIQUE-A2

TECHNICKÝ LIST

Mex-Classic A2 z austenitické nerezové oceli A2 je vrut, který byl vyvinut speciálně pro upevnění dřevěných dílců k nosné dřevěné konstrukci.

Vrut má zaoblenou hlavu, hnací závit, profil Torx a spoustu dalších výhod.


Popis a výhody vrutu Mex-Classic-Antique A2

NEREZOVÁ OCEL A2:

Nejpoužívanější druh korozivzdorných ocelí, vhodná jak pro použití ve venkovím, tak v domácím prostředí, nedoporučuje se používat v prostředí agresivnějším jako je např. plavecký bazén nebo mořská voda.

VYŠŠÍ OBSAH MĚDI: Zvýšený obsah mědi dodává vrutu díky speciálnímu tepelnému zpracování charakteristický hnědý odstín, který umožňuje nenápadné splynutí se dřevem. Tento prvek také poskytuje dodatečnou ochranu proti chemickým reakcím mezi vrutem a dřevem, čímž zvyšuje jeho odolnost vůči korozi a prodlužuje životnost.

VHODNÉ POUŽITÍ: Tento vrut je ideální pro montáž dřevěných prvků na nosné konstrukce nebo pro venkovní nábytek v mírných venkovních podmínkách. Nejlépe se hodí pro dřeviny s nízkým obsahem tříslovin, jako jsou borovice, smrk či modřín, a je rovněž vhodný pro thermowood, kde zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivou funkčnost.




PROFIL TORX: Přenáší větší silový moment



ZAOBLENÁ HLAVA:

Menší zaoblená hlava zajišťuje esteticky nerušivý vzhled při zapuštění do dřeva



DŘÍK VRUTU: Snižuje tření a montážní točivý moment, zvyšuje odolnost proti zlomení a zajišťuje efektivní přenos síly

HNACÍ ZÁVIT: Umožňuje rychlé šroubování dřevěných dílců k nosné dřevěné konstrukci

ŠPIČKA: Usnadňuje zašroubování do materiálu

Mex[®] CLASSIC-ANTIQUE-A2

Popis materiálu – nerezová ocel A2

- ✓ Vysoká odolnost proti korozi ve vlhkém prostředí. Vhodné pro použití v silně znečištěných městských a průmyslových oblastech
- ✓ Podmíněně vhodný pro dřeviny s vyšším obsahem taninu
- ✓ Podmíněně vhodný proti kyselému prostředí
- ✓ Nevhodný pro prostředí s chlorem a soli (plavecké bazény, moře)



POUŽITÍ VRUTU
DO TERAS



POUŽITÍ VRUTU
DO FASÁD



VŠEOBECNÉ
VYUŽITÍ VRUTU
DO DŘEVA



POUŽITÍ VRUTU
DO JEHLIČNATÝCH
I TVRDÝCH DŘEVIN



ODOLNOST VŮČI
KYSELINÁM ZA
URČITÝCH PODMÍNEK



Mex-Classic-Antique A2 je určen pro:



Jehličnaté dřeviny

- ✓ Smrk
- ✓ Sibiřský modřín
- ✓ Slezský modřín
- ✓ Cedr
- ✓ Borovice bez a s tlakovou impregnací



Thermowood

- ✓ Thermowood borovice
- ✓ Thermowood smrk



**Tvrdé dřeviny – s
nízkým obsahem
tříslovin**

- ✓ Bangkirai
- ✓ Dark Red Meranti - Bukit


Poznámka: Toto doporučení nelze zohlednit pro všechny případy použití. Vlastnosti a životnost vrutu mohou být ovlivněny specifickými podmínkami okolního prostředí. Proto doporučujeme konzultaci s vaším prodejcem.

Mex[®] CLASSIC-ANTIQUE-A2

Nabídka vrutů

Číslo výrobku	Název vrutu	Velikost	Torx	Balení
550A4CLAS	Mex-Classic-Antique-A2	5,0x50 mm	TX25	200 ks
560A4CLAS	Mex-Classic-Antique-A2	5,0x60 mm	TX25	200 ks
570A4CLAS	Mex-Classic-Antique-A2	5,0x70 mm	TX25	200 ks

Při montáži je doporučeno předvrtávat otvory pro vruty, aby se zajistila přesnost a snížilo riziko poškození materiálu.



S předvrtáním



Bez předvrtání